


ULTRA RIB 2

ŽEBROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“) PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 10




vnější průměr/ vnitřní průměr de / DN – mm	UCZ nr.	délka tyče m	metry/ kamion	hmotnost kg/ks	cena Kč/ks
170/150	05 810	2	1728	4,4	805,-
170/150	05 811	3	1728	6,5	1 185,-
170/150	05 812	5	1728	10,7	1 940,-
170/150	05 813	6	1728	12,8	2 330,-
225/200	05 830	2	1080	6,9	1 035,-
225/200	05 831	3	1080	9,2	1 445,-
225/200	05 832	5	1080	16,9	2 265,-
225/200	05 833	6	1080	20,3	2 715,-
280/250	05 850	2	576	10,6	1 580,-
280/250	05 851	3	576	15,6	2 135,-
280/250	05 852	5	576	25,6	3 380,-
280/250	05 853	6	576	30,7	4 055,-
335/300	05 870	2	432	14,5	2 015,-
335/300	05 871	3	432	21,4	2 875,-
335/300	05 872	5	432	35,0	4 470,-
335/300	05 873	6	432	42,0	5 365,-
450/400	05 880	2	240	26,6	4 500,-
450/400	05 881	3	240	39,0	6 465,-
450/400	05 882	5	240	63,8	10 395,-
450/400	05 883	6	240	76,6	12 475,-
560/500	05 890	2	144	41,5	7 085,-
560/500	05 891	3	144	60,5	10 105,-
560/500	05 892	5	144	98,6	16 000,-
560/500	05 893	6	144	119,0	18 900,-

Cena je včetně těsnícího kroužku.

Ceny jsou objektové, přesná cena bude upřesněna na poptávku.

ULTRA RIB 2

ŽEBROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“) PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 12




vnější průměr/ vnitřní průměr d _e / DN – mm	UCZ nr.	délka tyče m	metry/ kamion	hmotnost kg/ks	cena Kč/ks
170/150	45 811	3	1728	6,8	1 280,-
170/150	45 813	6	1728	13,6	2 500,-
225/200	45 831	3	1080	9,8	1 660,-
225/200	45 833	6	1080	21,5	3 125,-
280/250	45 851	3	576	16,5	2 450,-
280/250	45 853	6	576	32,5	4 665,-
335/300	45 861	3	432	22,7	3 310,-
335/300	05 873	6	432	44,5	6 170,-
450/400	45 871	3	240	41,3	6 800,-
450/400	45 873	6	240	81,2	13 000,-
560/500	45 881	3	144	64,13	10 000,-
560/500	45 883	6	144	126,1	19 800,-

Cena je včetně těsnícího kroužku.

Ceny jsou objektové, přesná cena bude upřesněna na poptávku.

ULTRA RIB 2

ŽEBROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“) PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 16



vnější průměr/ vnitřní průměr de / DN – mm	UCZ nr.	délka tyče m	metry/ kamion	hmotnost kg/ks	cena Kč/ks
170/150	05510	2	1728	5,3	1 005,-
170/150	05511	3	1728	7,8	1 475,-
170/150	05512	5	1728	12,8	2 415,-
170/150	05513	6	1728	15,3	2 900,-
225/200	05530	2	1080	8,3	1 370,-
225/200	05531	3	1080	11,1	2 000,-
225/200	05532	5	1080	20,3	3 270,-
225/200	05533	6	1080	24,3	3 920,-
280/250	05550	2	576	12,8	2 070,-
280/250	05551	3	576	18,8	3 015,-
280/250	05552	5	576	30,8	4 905,-
280/250	05553	6	576	36,9	5 885,-
335/300	05570	2	432	17,4	2 835,-
335/300	05571	3	432	25,7	4 115,-
335/300	05572	5	432	42,0	6 675,-
335/300	05573	6	432	50,4	8 010,-
450/400	05580	2	240	31,9	5 235,-
450/400	05581	3	240	46,8	7 535,-
450/400	05582	5	240	76,6	12 140,-
450/400	05583	6	240	91,9	14 570,-
560/500	05590	2	144	49,8	7 910,-
560/500	05591	3	144	72,6	11 380,-
560/500	05592	5	144	118,3	18 315,-
560/500	05593	6	144	141,9	21 980,-


Cena je včetně těsnícího kroužku.

Ceny jsou objektové, přesná cena bude upřesněna na poptávku.

ULTRA RIB 2

VSTŘIKOVANÉ TVAROVKY Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“)

Odbočka UR/KG 45°




UREA/KG

značka	typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
UREA/KG	DN 150	150/150	05 113	360,-
UREA/KG	DN 200	200/150	05 133	620,-
UREA/KG	DN 250	250/150	05 153	970,-
UREA/KG	DN 250	250/200	05 325CZ	3 600,-
* UREA/KG	DN 300	300/150	05 173	1 320,-
UREA/KG	DN 300	300/200	05 320CZ	4 420,-
*				
* UREA/KG	DN 400	400/150	05 183CZ	7 900,-
UREA/KG	DN 400	400/200	05 420CZ	8 300,-
*				
* UREA/KG	DN 500	500/150	05 193CZ	8 000,-
UREA/KG	DN 500	500/200	05 520CZ	8 400,-

Odbočka UR/UR 45°

UREA/UR




značka	typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
UREA/UR	DN 150	150/150	05 911	330,-
UREA/UR	DN 200	200/150	05 932	600,-
UREA/UR	DN 200	200/200	05 931	650,-
UREA/UR	DN 250	250/150	05 952	930,-
UREA/UR	DN 250	250/200	05 953CZ	3 650,-
UREA/UR	DN 250	250/250	05 951	1 200,-
* UREA/UR	DN 300	300/150	05 973	1 320,-
UREA/UR XL	DN 300	300/150	05 973CZ	2 750,-
UREA/UR	DN 300	300/200	05 324CZ	4 200,-
* UREA/UR	DN 300	300/250	05 326CZ	5 630,-
* UREA/UR	DN 300	300/300	05 971	1 650,-
UREA/UR	DN 400	400/150	05 180CZ	7 700,-
* UREA/UR	DN 400	400/200	05 982CZ	8 000,-
UREA/UR	DN 500	500/150	05 190CZ	7 800,-
UREA/UR	DN 500	500/200	05 992CZ	8 000,-


* Odbočka je ručně svařována

ULTRA RIB 2


VSTŘIKOVANÉ TVAROVKY Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“)




značka	typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
URMM	Dvojitá	150	05 816	270,-
URMM	objímka	200	05 836	490,-
URMM		250	05 856	880,-
URMM		300	05 876	1 080,-
URMM		400	05 886	2 760,-
URMM		500	05 896	2 130,-




URU	Přesuvná	150	05 814	270,-
URU	objímka	200	05 834	490,-
URU		250	05 854	880,-
URU		300	05 874	1 080,-
URU		400	05 884	2 760,-
URU		500	05 894	2 130,-



URB	Koleno 15°	150	05 116	780,-
URB		200	05 136	880,-
URB		250	05 156	2 650,-
URB		300	05 176	2 850,-
URB		400	05 186	3 850,-
URB		500	05 196	5 100,-



URB	Koleno 30°	150	05 117	780,-
URB		200	05 137	880,-
URB		250	05 157	2 770,-
URB		300	05 177	3 150,-
URB		400	05 187	3 850,-
URB		500	05 197	7 630,-




URB	Koleno 45°	150	05 118	780,-
URB		200	05 138	880,-
URB		250	05 158	2 650,-
URB		300	05 178	3 120,-
URB		400	05 188	3 980,-
URB		500	05 198	5 750,-

Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.

ULTRA RIB 2


VSTŘIKOVANÉ TVAROVKY Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“)



Redukce

	DN mm	DN1 mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
UR/UR	200	150	05 131	345,-
UR/UR	250	200	05 151	490,-
UR/UR	300	250	05 171	635,-
UR/UR	300	200	05 172 CZ	2 000,-
UR/KG	300	200	05 170 CZ	2 530,-
UR/UR	400	300	05 181	4 260,-
UR/UR	500	400	05 191	4 390,-


Cena neobsahuje těsnící kroužky.



Záslepka


URM	150	05 817	170,-
URM	200	05 837	360,-
URM	250	05 857	500,-
URM	300	05 877	570,-
URM	400	05 887	4 940,-
URM	500	05 897	5 450,-

Cena neobsahuje těsnící kroužky.



Přechod UR hrdlo na KG dřík

UR/KG-E	150	05 366	800,-
UR/KG-E	200	05 367	1 200,-
UR/KG-E	250	05 212	2 800,-
UR/KG-E	300	05 213	3 190,-
UR/KG-E	400	05 290	5 200,-
UR/KG-E	500	05 347	6 640,-




Přechod UR dřík na KG hrdlo

UR/KG-M	150	05 361	760,-
UR/KG-M	200	05 362	1 200,-
UR/KG-M	250	05 363	1 700,-
UR/KG-M	300	05 364	3 900,-
UR/KG-M	400	05 365	5 480,-
UR/KG-M	500	05 368	8 630,-


Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.

ULTRA RIB 2

VSTŘIKOVANÉ TVAROVKY Z PP ROZMĚRY DLE DIN 16961 („NĚMECKÁ NORMA“)



typ	ks/paleta	DN	UCZ nr.	cena Kč/ks
Základové EPS sedlo	260	150	45 490	160,-
délka 1 m	150	200	45 491	220,-
	96	250	45 492	250,-
	60	300	45 493	400,-
	40	400	45 494	515,-
	24	500	45 495	700,-
	15	600	45 496	815,-
EPS mezisedla	70	300/200	45 452	305,-
délka 1 m	80	400/200	45 453	305,-




značka	typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
UR/D	Těsnící	150	05 920	30,-
UR/D	kroužek	200	05 921	50,-
UR/D	UR 2	250	05 922	105,-
UR/D		300	05 923	155,-
UR/D		400	05 924	310,-
UR/D		500	05 925	480,-



Svařovací	150	05 914	na poptávku
kroužek	200	05 915	na poptávku
UR 2	250	05 916	na poptávku
	300	05 917	na poptávku
	400	05 918	na poptávku
	500	05 919	na poptávku

Těsnící kroužky jsou dostupné i ve verzi odolné vůči ropným látkám.



**Přechod potrubí Ultra Rib 2 (dle DIN 16 961)
na jiné druhy potrubí pomocí pružných spojek
Flex-seal - ceny viz ceník Rexcom**

Přechodová spojka Flex-seal řady AC

Ultra Rib 2	Kamenina	Beton	„Ultra Rib 1 hladké potrubí KG“	d _e /DN rozsah spojky typ a-cena
DN 150	186/150	210/150	160/143(150)	d _e /DN
170/150	178-200/160-180 AC 6000	200-225/160-176 AC 2254	170-192/144-160 AC 1924	rozsah spojky typ a-cena
DN 200	242-254/200	266/200	200/180(200)	d _e /DN
225/200	240-265/210-235 AC 2657	250-275/200-225 AC 2755	210-235/190-215 AC 2356	rozsah spojky typ a-cena
DN 250	299-316/250		250/226(250)	d _e /DN
280/250	295-320/265-290 AC 3209		265-290/235-260 AC 2908	rozsah spojky typ a-cena
DN 300	376/300	382/300	315/284(300)	d _e /DN
335/300	325-335/360-385 AC 9001	325-335/360-385 AC 9001	335-360/295-320 AC 3600	rozsah spojky typ a-cena